

TOSHIBA

Varmepumper

**2-vejs gulvmodel
A++**



Autoriseret **TOSHIBA** forhandler

GVTenergi

Landsdækkende Salg og Rådgivning Tlf: 7199 1810
www.gvtenergi.dk • info@gvtenergi.dk

TOSHIBA


Nordens til dato mest driftsikre varmepumpe

TOSHIBA's 2-vejs indblæsende gulvmodel

En anderledes varmepumpe type, som noget helt specielt egner sig til en lav placering på en væg, alternativt til en direkte placering på gulv. Den er perfekt for dig, som både ønsker en varmepumpe med en høj ydelse og en diskret placering. Den passer f.eks. perfekt under et vindue, evt. i stedet for en eksisterende radiator.

Med sit stilrene design er varmepumpen mere kompakt end andre højeffektive varmepumpe typer på markedet, den er med energiklasse A++ og med sine kun 19 dB(A) også med markedets laveste lydniveau.

Indedelen er opbygget med hele 2-vejs indblæsning, hvilket giver muligheder for, at man kan vælge sit helt eget favorit luft flow, enten via 1) indblæsning begge veje fra, 2) indblæsning via top front eller 3) eksklusiv indblæsning fra front bund. Sidst nævnte er TOSHIBA's originale ide med denne type varmepumpe.



En stillekørende kraftig og diskret varmepumpe med en række smarte funktioner

Panel betjening /fjernbetjening. Gulvmodellen kan betjenes 3 steder fra, direkte på indedelens panel via den medfølgende trådløse fjernbetjening eller via TOSHIBA Home AC Control App. (Panelet indeholder børnelås funktion),

Unik samkørsels-funktion med brændeovn giver optimal diffusionsvarme, ved at gulvmodellens blæser kører med en kontinuerlig lav hastighed, selvom varmepumpens kompressor er slukket og derved formidler eksisterende varme fra brændeovnen eller anden opvarmingskilde.

TOSHIBA – Din garanti for kvalitet året rundt

Denne varmepumpe er af bedste kvalitet på markedet og kører med det nyeste og mest højeffektive R32, med omtanke for miljøet. Den ændrer måden du oplever optimal komfort i alle årstiderne.

2-vejs gulvmodel A++

Kontrol til fingerspidserne

Fjernbetjeningen er designet til at være enkel og let at benytte

Gem din ynglingsindstilling

Vælg imellem varme / køling / affugtning / ventilering

Vælg samkørsel med anden energikilde (Brændeovn) / vælg grundtemperatur imellem 5-13°C

Ugeur med op til 4 programmer for hver dag

Vælg frit imellem de 5 blæsertrin

FLOOR ved gulvopvarmning

Vælg din ønskede luftretning under drift

Hurtig opvarmning

Flex max drift imellem 50% -75% -100% drift

Natdrift - sænker lydniveau på udedel med 4 dB(A)



Fjernbetjen din nye TOSHIBA varmepumpe via TOSHIBA Home AC Control App. Nem at bruge på din smartphone eller tablet, både hjemme & på farten.



TOSHIBA**2-vejs gulvmodel****A++****Gulvmodel
RAS 25****Gulvmodel
RAS 35**

Varme	0,88 – 5,30 kW	1,0 – 7,7 kW
Optagene effekt varme	0,19 – 2,10 kW	0,35 – 1,83 kW
Grundvarmedrift	5-13°C	5-13°C
Energimærkning varme	A++	A++
SCOP/COP	4,6/3,82	4,6/3,91
Køling	1,05 - 3,4 kW	1,7 - 3,7 kW
Optagende effekt køling	0,22 – 0,87 kW	0,22 – 1,37 kW
Energimærkning køling	A+++	A+++
SEER / EER	8,6 / 4,63	8,2 / 3,8
Ugetimer	✓	✓
Temperaturindstilling	17 – 30°C	17 – 30°C
Power Select knap	50 – 75 - 100	50 – 75 - 100
Lydniveau:	dB(A)	dB(A)
Indedel	19/41	19/42
Udedel	46	49
Mål:	H x B x D	H x B x D
Indedel	600x700x220 mm	600x700x220 mm
Udedel	630x800x300 mm	630x800x300 mm
El-tilslutning	220-240 Volt/50 Hz	220-240 Volt/50 Hz

**GVT**energi

VE-INSTALLATØR & AUTORISERET KØLEMONTØR
Varmepumper, Klima & Køling | Tilskud & Finansiering
www.gvtenergi.dk | info@gvtenergi.dk | Tlf.: 71991810

